

# Mac OS X 10.4 ~ 10.4.11 接続対応表

対応可能 × 対応不可(対応予定無し) - 現状対応不可 / 確認中または対応予定

製品型番	接続形態	対応	使用するソフト	備 考
<b>HDユニット</b>				
LHD LAN2000QG , LAN1600QG , LAN1000QG	1000BASE-T/100BASE-TX			
LHD LAN320GV , LAN300GV , LAN250GV , LAN160GV	1000BASE-T/100BASE-TX			
LHD LAN320GE , LAN300GE , LAN250GE	1000BASE-T/100BASE-TX			
LHD LAN300G , LAN250G , LAN160G	1000BASE-T/100BASE-TX			Mac OS X 10.4.6以降は確認中です。
LHD LAN300E , LAN250E , LAN160E	100BASE-TX			Mac OS X 10.4.6以降は確認中です。
LHD LAN300 , LAN250 , LAN160	100BASE-TX			フォルダ名/ファイル名に文字数の制限(全角10文字まで,半角は31文字まで)があります。
LHD NAS400W , NAS320W , NAS300W , NAS250W , NAS160W	1000BASE-T/100BASE-TX			フォルダ名/ファイル名に文字数の制限(全角10文字まで,半角は31文字まで)があります。
LHD NAS300V , NAS250V , NAS160V , NAS120V	1000BASE-T/100BASE-TX			フォルダ名/ファイル名に文字数の制限(全角10文字まで,半角は31文字まで)があります。Macintoshクライアントからは、NAS OSのバージョンアップができません。Mac OS X 10.4.6以降は確認中です。
LHD PN80LU2 , PN40LU2	100BASE-TX & USB 2.0	×		
LHD HA300LU2 , HA250LU2 , HA160LU2 , HA120LU2	100BASE-TX & USB 2.0	×		
FireWire , USB , SCSI , ATA接続のHDユニットの場合、以下の内容にご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パーティションは、OS標準の「ディスクユーティリティ」で作成してください。フォーマットの際、フォーマット形式は「Mac OS 拡張」を選択してください。</li> <li>・物理フォーマットはできません。</li> <li>・従来のOS環境で使用していた場合、既存のデータにアクセスできない場合があります。</li> </ul>				
LHD PSA120U2SV	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PS80U2WH	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PHA160FU2 , PHA120FU2 , PHA80FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PHA160U2 , PHA120U2 , PHA80U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBE160U2SV , PBE160U2WH , PBE160U2BK , PBE120U2SV , PBE120U2WH , PBE120U2BK , PBE80U2SV , PBE80U2WH , PBE80U2BK , PBE40U2SV , PBE40U2WH , PBE40U2BK	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBD120U2SV , PBD120U2BU , PBD120U2BK , PBD100U2SV , PBD100U2BU , PBD100U2BK , PBD80U2SV , PBD80U2BU , PBD80U2BK , PBD60U2SV , PBD40U2SV , PBD40U2BU , PBD40U2BK	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBC100U2 , PBC100U2(B) , PBC80U2 , PBC80U2(B) , PBC60U2 , PBC40U2 , PBC40U2(B)	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBC100FU2 , PBC100FU2(B) , PBC80FU2 , PBC80FU2(B) , PBC60FU2 , PBC40FU2 , PBC40FU2(B)	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBH100FU2 , PBH80FU2 , PBH40FU2 , PBA100FU2 , PBA80FU2 , PBA80FU2(B) , PBA60FU2 , PBA40FU2 , PBA40FU2(B)	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBH100U2 , PBH80U2 , PBH40U2 , PBB100U2 , PBB80U2 , PBB80U2(B) , PBB60U2 , PBB40U2 , PBB40U2(B) , PBB20U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBA60U2 , PBA40U2 , PBA30U2 , PBA20U2 , PB40U2 , PB20U2 , PB10U2 , P40U2 , P30U2 , P20U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBA60F , PBA40F , PBA30F , PBA20F	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LHD P40FU , P30FU , P20FU	FireWire & USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LHD PBM40U2 , PBM20U2 , PBM20U2 , PD5GU2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD SD1000SA , SD800SA , SD500SA , SD320SA	Serial ATA		Mac OS標準ドライバ	
LHD HBS750SAU2 , HBS500SAU2 , HBS400SAU2 , HBS320SAU2 , HBS300SAU2 , HBS250SAU2	eSATA & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HBS750FU2 , HBS500FU2 , HBS400FU2 , HBS320FU2 , HBS300FU2 , HBS250FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HBS750U2 , HBS500U2 , HBS400U2 , HBS320U2 , HBS300U2 , HBS250U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HB750FU2 , HB500FU2 , HB400FU2 , HB320FU2 , HB300FU2 , HB250FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HB750U2 , HB500U2 , HB400U2 , HB320U2 , HB300U2 , HB250U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD ED750SAU2 , ED500SAU2 , ED400SAU2 , ED320SAU2 , ED250SAU2	eSATA & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD ED750FU2 , ED500FU2 , ED400FU2 , ED320FU2 , ED300FU2 , ED250FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD ED750U2 , ED500U2 , ED400U2 , ED320U2 , ED300U2 , ED250U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EC500FU2 , EC400FU2 , EC300FU2 , EC250FU2 , EC160FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EC500U2 , EC400U2 , EC300U2 , EC250U2 , EC160U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD TB600FU2 , TB500FU2 , TD500FU2 , TD320FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HA300BFU2 , HA250BFU2 , HA160BFU2 , HA120BFU2	FireWire 800 & FireWire 400 & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HA300FU2 , HA250FU2 , HA160FU2 , HA120FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD HA300SU2 , HA250SU2 , HA160SU2 , HA120SU2 , HA80SU2	SCSI USB 2.0		Mac OS標準ドライバ Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LHD HA300U2 , HA250U2 , HA160U2 , HA120U2 , HA80U2 , HA40U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EB300FU2S , EB250FU2S , EB160FU2S , EB80FU2S	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EB300U2 , EB250U2 , EB160U2 , EB80U2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EB300U2S , EB250U2S , EB160U2S , EB80U2S	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EB300U2 , EB250U2 , EB160U2 , EB80U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EA300FU2 , EA250FU2 , EA160FU2 , EA120FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD EA300SU2 , EA250SU2 , EA160SU2 , EA120SU2 , EA80SU2 , EA40SU2	SCSI USB 2.0		Mac OS標準ドライバ Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LHD EA300U2 , EA250U2 , EA160U2 , EA120U2 , EA80U2 , EA40U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD H250BU2 , H160BU2	FireWire 800 & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD H200F8	FireWire 800		Mac OS標準ドライバ	ファームウェアのアップデートが必要です。最新のファームウェアはダウンロード可能
LHD H160FU2 , H120FU2 , H80FU2 , H60FU2 , H40FU2 , E160FU2 , E120FU2 , E80FU2 , E60FU2 , E40FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD H160SU2 , H120SU2 , H80SU2 , H60SU2 , H40SU2 , E250SU2 , E160SU2 , E120SU2 , E80SU2 , E60SU2 , E40SU2	SCSI USB 2.0		Mac OS標準ドライバ Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LHD H120U2 , H80U2 , H60U2 , H40U2 , E160U2 , E120U2 , E80U2 , E60U2 , E40U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD H60F , H40F , E80F , E60F , E40F	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LHD A61F , A41F , S20F , P12F	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LHD H60SU , H46SU , H40SU , H30SU , H20SU , E80SU , E60SU , E40SU , E30SU , E20SU	SCSI & USB 1.1	×		
LHD H60SU/P , H46SU/P , H40SU/P , H30SU/P , H20SU/P , E60SU/P , E40SU/P , E30SU/P , E20SU/P	SCSI & USB 1.1	×		
LHD J4H73HG	SCSI		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LHD E250FU2 , E160FU2 , E120FU2 , E80FU2 , E60FU2 , E40FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD E250U2 , E160U2 , E120U2 , E80U2 , E60U2 , E40U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHD DA750SAK , DA500SAK , DA400SAK , DA320SAK , DA300SAK , DA250SAK , DA160SAK	Serial ATA II内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD SA300HK , SA250HK , SA160HK , SA120HK	Serial ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD DA750AK , DA500AK , DA400AK , DA320AK , DA300AK , DA250AK , DA160AK , DA120AK , DA80AK , DA40AK	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	

製品型番	接続形態	対応	使用するソフト	備 考
<b>HDユニット</b>				
LHD H300AK ,H250AK ,H160AK ,H120AK ,H80AK ,H60AK ,H40AK ,E300AK ,E250AK ,E160AK ,E120AK ,E80AK ,E60AK ,E40AK	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD JAxxHK3 ,UAxxHK2 ,UAxxK3 ,UAxxK2 (xxは容量表記)	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD NA160AK ,NA120AK ,NA100AK ,NA80AK ,NA60AK ,NA40AK	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD NL100HK ,NL100K ,NL80HK ,NL80K ,NL60K ,NL40HK ,NL40K	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LHD MAxxK ,MAxxHK (xxは容量表記)	ATA内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
RHD -IUTD500S	SCSI外付型		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。ファームウェアのバージョンアップが必要です。アップデータは準備中です。
<b>HDDリーダー/ライター</b>				
LHR DS01SAU2	eSATA & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LHR DS01U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
<b>MOユニット</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>MOメディアのフォーマットは、OS標準の「ディスクユーティリティ」を使用して行ってください。フォーマットの際、フォーマット形式は「Mac OS 拡張」を選択してください。「Mac OS 標準」形式でフォーマットしたMOメディアには、正常にアクセスができない場合があります。</li> <li>物理フォーマットはできません。</li> <li>システムを終了させる際には、MOメディアの取り出しを行ってから、終了させてください。MOメディアの取り出しを行わずに終了させてしまうと、MOメディアをロックしたままパソコン本体の電源が切れてしまいます。</li> </ul>				
LMO FB2360FU2 ,FA2360FU2 ,FB1354FU2 ,FA1354FU2 ,FB654FU2 ,FA654FU2 ,2300FU2 ,A1354FU2 ,A654FU2 ,H1360FU2 ,H660FU2 ,PB1340FU2 ,PB636FU2	FireWire & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO 2300SU2	SCSI		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO CA651U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO FB2360U2 ,FA2360U2 ,FB1365U2 ,FA1365U2 ,FB1354U2 ,FA1354U2 ,FB665U2 ,FA665U2 ,FB654U2 ,FA654U2 ,2300U2 ,F1354U2 ,F1354U2(S) ,F654U2 ,F654U2(S) ,H1340U2(W) ,H1340U2 ,H648U2(W) ,H630U2(W) ,H630U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO PBS1345U2 ,PBS645U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO PBB1345U2 ,PBB640U2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO PBA1345U2S ,PBA640U2S	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO PBA1345U2 ,PBA640U2 ,PBA640U2(B)	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMO F1345U(S) ,F1345U(B) ,F636U(S) ,F636U(B)	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LMO P636FU ,P636FU(W)	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
	USB 1.1	x		
LMO PBA630U	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LMO A1354F ,A1300F ,A654F ,A636F	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LMO A1300U ,A636U ,A245U	USB 1.1	x		
LMO A630U	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LMO FA2360S ,FA1354S ,FA654S ,A1354S ,A1345S ,A654S ,A646S ,A636S ,A245S ,H1360S ,H660S	SCSI外付型		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LMO A1345S/U ,A646S/U ,S1300/UP ,S638H/UP ,S638H/U1 ,S245F/UP ,S245F/U1 ,P638xx/MU3 ,P643Hxx/MU2 ,P643HS/MU ,P230Hxx/MU2 ,P230HS/MU	USB 1.1	x		付属I/Fが対応不可、MOユニット (SCSI) はMac OS標準ドライバで動作可能です。SCSI接続の場合、別途Mac OS X 10.4対応SCSI I/Fボードが必要です。
LMO F1354AK(B) ,F654AK(B)	ATAPI内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LMO JA1354K(B) ,UA654K(B)	ATAPI内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LMO MS1360AK ,MS660AK ,MS636AK	ATAPI内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LMO M1345AK3 ,M645AK3 ,M636AK3	ATAPI内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
LMO M1300AK2 ,M1300AK ,M643AK2 ,M643AK ,M636AK2 ,M243AK2	ATAPI内蔵型		Mac OS標準ドライバ	
<b>Blu-ray Discユニット</b>				
LBD A2FU2/WM	FireWire & USB 2.0		製品添付ソフトウェア	
<b>DVD RAM ±R/RW (DVDスーパーマルチ) ユニット</b>				
LDR MA18FU2/WM ,MA16FU2/WM ,TA165FU2/WM	FireWire & USB 2.0		製品添付ソフトウェア	Mac OS 標準アプリケーションでの書き込みも可能 Toast 6 Liteのアップデートが必要です。最新のアップデートはダウンロード可能、Mac OS 標準アプリケーションでの書き込みも可能
LDR HA165FU2/M ,HA125FU2/M	FireWire & USB 2.0		製品添付ソフトウェア	
<b>DVD ±R/RWユニット</b>				
LDR CB160FU2/M ,CA160FU2/M	FireWire & USB 2.0		製品添付ソフトウェア	Toast 6 Liteのアップデートが必要です。最新のアップデートはダウンロード可能、Mac OS 標準アプリケーションでの書き込みも可能
LDR CA880F/M ,PCA880F/M ,PC880F/M	FireWire		製品添付ソフトウェア	
LDR CA160AK/M	ATAPI内蔵型		製品添付ソフトウェア	
<b>DVD R/RWユニット</b>				
LDR P22F/M ,4242F/M ,42F/M	FireWire		製品添付ソフトウェア	Mac OS 標準アプリケーションでの書き込みも可能
LDR 4242AK(B) ,42AK ,42AK(B)	ATAPI内蔵型		Apple社純正ソフトウェア	
<b>CD-R , CD-R/RWユニット</b>				
LCW BB52FU2 ,BA52FU2 ,B52FU2	FireWire & USB 2.0	x		iTunes/Disc Burner (Finder) 上での書き込みは可能
	SCSI	x		iTunes/Disc Burner (Finder) 上での書き込みは可能
LCW BB52SU2 ,BA52SU2 ,B52SU2	USB 2.0	x		iTunes/Disc Burner (Finder) 上での書き込みは可能
LCW BB52U2 ,BA52U2	USB 2.0	x		iTunes/Disc Burner (Finder) 上での書き込みは可能
LCW PTU2	USB 1.1		Apple社純正ソフトウェア	iTunes/Disc Burner (Finder) 上での書き込みが可能
<b>FDユニット</b>				
アプリケーションFDのキープロテクトFDには対応していません。				
LFD CA31U	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	FDD部はUSB 1.1に対応、メモリーカードリーダー/ライター部はUSB 2.0に対応
LFD A4UUV ,A4UBK ,A4UWH ,A2UV ,A2UBK ,A2UWH ,A1UV ,A1UBK ,A1UWH	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LFD 31U4 ,31U2	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LFD 31UE ,31UT ,31UJ ,31US ,31UI ,31UPG	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
<b>FireWire 800 I/Fボード</b>				
LHA FW801	PCIバス		Mac OS標準ドライバ	
<b>USB 2.0 I/Fボード</b>				
LHA USB2NH ,USB2/M	PCIバス		Mac OS標準ドライバ	
LHA USB2VA ,USB2V	PCIバス	x		
<b>PCカード</b>				
LPM CBUSB2HB ,CBUSB2HA ,CBUSB2H ,CBUSB2	CardBus		Mac OS標準ドライバ	Mac OS X 10.4.8ではアイコンが表示されません。カードの取り外しは、パソコンを終了した後に行ってください。
LPM CB1394L ,CB1394	CardBus		Mac OS標準ドライバ	
<b>USB SCSI変換ケーブル</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>接続可能なSCSI機器は、HDユニットおよびMOユニットに限ります。</li> <li>複数台のSCSI機器をデジーチェーン接続することはできません。SCSI機器は1台のみ接続してください。</li> <li>SCSI機器のIDナンバーは、「0」に設定する必要があります。</li> </ul>				
LUB SC2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	USBディスクモードで動作します。
LUB SC	USB 1.1	x		
<b>ブロードバンドルータ</b>				
LAN BR	100BASE-TX			基本動作に関し、OSには依存しません。
LAN WG/RA ,WG/R ,PWG/APR	IEEE802.11g/b			基本動作に関し、OSには依存しません。
<b>無線LANアクセスポイント</b>				
LAN WAGE/AP ,PWG/GAP	IEEE802.11a/g/b			基本動作に関し、OSには依存しません。
<b>Skype専用 無線LAN携帯端末</b>				
LAN WSPH01WH	IEEE802.11g/b			基本動作に関し、OSには依存しません。
<b>USB HD共有サーバ &amp; プリントサーバ</b>				
LAN HDPS/U2	100BASE-TX			プリントサーバ機能は対応していません。
<b>USB ワンセグTVチューナー</b>				
LDT 4S302U	USB 1.1			
<b>Bluetooth関連製品</b>				
LBT AS100C2/A	AUDIO OUT			OSには依存しません。
LBT AS100C1/U	USB 1.1	x		
LBT JA300C1 ,UA200C1 ,UA100C1 ,HS111C2	USB 1.1			対応プロファイルに限られます。

製品型番	接続形態	対応	使用するソフト	備考
<b>Bluetooth関連製品</b>				
LBT_PS100C2WH ,PS100C2BK ,HP110C2WH ,HP110C2BK ,HP100C2SV ,HP100C2BK ,HP100C2BU ,HS200C2 ,HS110C2 ,HS101C2 ,HS100C2	Bluetooth			
<b>FMトランスミッター</b>				
LAT_FM301USV ,FM301UBU ,FM301URD ,FM301UBK ,FM301UWD ,FM301UCA				OSには依存しません。
LAT_FM300USV ,FM300UBU ,FM300URD ,FM300UBK ,FM300UWD ,FM300UCA				OSには依存しません。
LAT_FM200U ,FM200U(W)				OSには依存しません。
LAT_FM110USV ,FM110UWH ,FM110URD ,FM110UBK ,FM110UWD ,FM110UCA				OSには依存しません。
LAT_FM100USV ,FM100UBK ,FM100UBU ,FM100UPN ,FM100UGN				OSには依存しません。
LAT_FM050SV ,FM050WH ,FM050BK				OSには依存しません。
LAT_FMNO2GSV ,FMNO2GGN ,FMNO2GBU ,FMNO2GPN ,FMNO2GBK				OSには依存しません。
LAT_FMi01WH ,FMi01GN ,FMi01BU ,FMi01PN ,FMi01BK				OSには依存しません。
LAT_SD100MP3				OSには依存しません。
<b>HDDビデオプレーヤー</b>				
LAV_DJP100U2 ,DJP80U2 ,DJP40U2	USB 2.0			
<b>メモリーカードリーダー/ライター</b>				
LMC_CA41AD3 ,CA41AD2 ,CA41AD	PC Card Standard		Mac OS標準ドライバ	
LMC_CA41AD2/U	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LMC_CA92F	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LPM_CA10F2	FireWire		Mac OS標準ドライバ	
LMC_CA144U2 ,CA84U2 ,CA64U2 ,CA21U2 ,CA21U2(BL) ,CA21U2(RD) ,CA21U2(OR)	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LPM_CA30MSU ,CA20USB2 ,CA20USB	USB 1.1	x	Mac OS標準ドライバ	
LMC_CA30MU ,CADUOU ,CAMINIU ,CA10CFU ,CA10MSU	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
<b>フラッシュメモリ、メモリーカード、HDカード</b>				
LMC_2GD2L ,1GD2L ,512UD2L ,256UD2L ,128UD2L ,64UD2L	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMC_612UD2 ,256UD2 ,128UD2 ,64UD2	USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
LMC_256UDA ,128UDA ,64UDA ,256UD ,128UD ,64UD ,32UD	USB 1.1		Mac OS標準ドライバ	
LMC_CFHD2G	CF TypeII		Mac OS標準ドライバ	
LMC_SD1G ,SD512 ,SD256 ,SD128 ,SD64	SDメモリーカード		Mac OS標準ドライバ	
LMC_MSD256 ,MSD128 ,MSD64 ,MSD32	miniSDメモリーカード		Mac OS標準ドライバ	
LMC_CFx (xxは容量表記)	CompactFlash		Mac OS標準ドライバ	
LPM_CFx (xxは容量表記)	CompactFlash		Mac OS標準ドライバ	
LPM_HD5G ,HD2G ,HD1G	PC Card Standard		Mac OS標準ドライバ	
LPM_FDxx ,FDxxMA (xxは容量表記)	PC Card Standard		Mac OS標準ドライバ	
<b>カラーモニタ</b>				
<b>液晶モニタ全モデル</b>				
<b>CRTモニタ全モデル</b>				
<b>RAIDシステム、ミラーリングディスクシステム</b>				
LDA_A2100S ,A1750S ,1750S ,1120S	SCSI外付型		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X対応SCSI I/Fボードが必要です。
SDA_RA500BU2	FireWire 800 & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
SDA_MR250BU2 ,MR120BU2	FireWire 800 & USB 2.0		Mac OS標準ドライバ	
SDA_RA500S ,RA320S ,RA240S ,RA160S	SCSI外付型		Mac OS標準ドライバ	別途Mac OS X対応SCSI I/Fボードが必要です。

対応可能 x 対応不可(対応予定無し) - 現状対応不可 / 確認中または対応予定

#### ソフトウェアのダウンロードについて

備考欄に「ダウンロード可能」と記載されているソフトウェアは、LogitechのWebサイトからの入手が可能です。

#### USB 2.0を搭載した製品についての情報

- ・USB 2.0対応ポート搭載MacintoshのUSBポートに接続する環境では、USB 2.0 High-Speedで動作します。
- ・Power Mac G4 / Power Macintosh G3 (Blue and White) の場合、PCIバス用USB 2.0 I/Fを増設した環境では、USB 2.0 High-Speedで動作することが可能です。
- ・USB 2.0対応ポートを搭載していないMacintosh本体のUSBポートに接続する環境では、USB 1.1で動作します。

**赤字表記されている所は、追加または変更項目です。**